

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sprzeglo-bezluzowe-klowe-cnc-d20l25-10x10-mm-p-2100.html>



Sprzęgło bezluzowe kłowe CNC D20*L25 - 10x10 mm

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto | 28,00 zł |
| Cena netto | 22,76 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | kłowe D20*L25 - 10x10 mm |

Opis produktu

Nowe sprzęgło kłowe aluminiowe D20*L25 fi 10 mm na fi 10 mm

Dane wymiarowe sprzęgła kłowego bezluzowego :

- Średnica : 20mm
- Długość : 25 mm
- Wymiar wewnętrzny piasty I : 10 mm klasa H7
- Wymiar wewnętrzny piasty II : 10 mm klasa H7
- Sprzęgła zaciskowe, skręcane przy użyciu śrub imbusowych
- Sprzęgła bezluzowe kłowe służą do połączenia śrub napędowych z silnikami, serwami, enkoderów, potencjometrów, itp. Stosowane w napędach maszyn np. CNC
- Sprzęgła cechują się doskonałą absorpcją drgań, izolacją elektryczną, odpornością na korozję.
- Sprzęgła - charakteryzuje się: małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym momentem bezwładności, duży przenoszony moment obrotowy.



Na innych aukcjach dostępne są również inne wymiary :

- D20*L2
- 5-
- 5*5mm
- D20*L2
- 5-
- 5*8mm
- D20*L2
- 5-
- 6*6mm
- D20*L2
- 5- 6*6,
- 35mm
- D20*L2
- 5-
- 6*7mm
- D20*L2
- 5-

6*8mm
D20*L2
5- 6*10
mm
D20*L2
5- 6,35
*6,35m
m
D20*L2
5- 6,35
*8mm
D20*L2
5 6,35*
10mm
D20*L2
5- 6,35
*12mm
D20*L2
5- 6,35
*6,35m
m
D25*L3
0-
6*6mm
D25*L3
0- 6*6,
35mm
D25*L3
0-
6*7mm
D25*L3
0-
6*8mm
D25*L3
0- 6*10
mm
D25*L3
0- 6,35
*6,35m
m
D25*L3
0- 6,35
*8mm
D25*L3
0- 6,35
*10mm
D25*L3
0- 6,35
*12mm
D25*L3
0-
8*8mm
D25*L3
0- 8*10
mm
D25*L3
0- 10*1
0mm
D25*L3
0- 10*1
2mm
D25*L3
0- 12*1
2mm
D25*L3
0- 14*1
4mm
D30*L3
5-

8*8mm
D30*L3
5- 8*10
mm
D30*L3
5- 8*12
mm
D30*L3
5- 10*1
0mm
D30*L3
5- 10*1
2mm
D30*L3
5- 12*1
2mm
D30*L3
5- 12*1
4mm
D30*L3
5- 14*1
4mm
D40*L6
5-
7*7mm
D40*L6
5- 14*1
4mm
D40*L6
5- 16*1
6mm
D40*L6
5- 19*1
9mm
D40*L6
5- 20*2
0mm
D55*L7
8- 14*1
4mm
D55*L7
8- 16*1
6mm
D55*L7
8- 18*1
8mm
D55*L7
8- 19*1
9mm
D55*L7
8- 20*2
0mm
D55*L7
8- 24*2
4mm
D55*L7
8- 28*2
8mm
D60*90
-
7*7mm
D60*90
- 14*14
mm
D60*90
- 16*16
mm
D60*90
- 19*19

mm
D60*90
- 20*20
mm
D80*L1
14-
7*7mm
D80*L1
14- 20*
20mm
D80*L1
14- 20*
22mm